



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische Kraftstoff sparende „MID SAPS“ (ACEA C2) Motoröl der Premiumklasse mit der Spezifikation PSA B71 2290 wurde speziell für Citroën- und Renault-Personenkraftwagen und -Firmenwagen entwickelt. Ferner eignet sich dieses Motoröl für Fahrzeuge, für die eine SAE 5W-30 mit ACEA C2 Spezifikation vorgeschrieben wird. Dieses Motoröl erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in den Euro 4- und Euro 5-Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter (DPF).

Spezifikationen

ACEA C2
API CF / SN

Empfehlungen

Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.856	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	57	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	10.1	mm ² /s	
Viscosity Index	170		
Dynamic Viscosity bei -30°C	4700	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
High Temperature High Share	3	mPa.s	
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.